

Инструкция по прошивке телефона Vertex D527


Рекомендации:

- Рекомендуется прошивать устройства, воткнув USB кабель в USB-порты компьютера, находящиеся на самой материнской плате (чтобы избежать возможных проблем из-за качества удлинителей и портов на лицевой панели ПК). Если используется ноутбук, там все порты подходят, но иногда бывают проблемы при использовании портов USB3 – при возможности используйте порты USB2.
- При прошивке используйте именно ту версию прошивальщика, которая идет с прошивкой на сайте производителя
- Помещайте прошивку и другие файлы в папки без русских букв и пробелов в пути, лучше создать папку в корне второго раздела на жестком диске, например – *D:\Flash*
- Не устанавливайте прошивку на устройство с разряженной батареей - желательно как минимум 30% заряда батареи.
- При проблемах во время установки прошивки сначала попробуйте сменить используемый USB-порт или USB кабель


Установка драйверов:

Скачайте архив с драйверами Spreadtrum, распакуйте его архиватором ([7zip](#) или любым поддерживающим этот формат, например – [WinRAR](#)) и запустите от имени администратора из папки *SPRD_NPI_USBDriver_1.4* файл установки драйверов согласно разрядности вашей ОС (*32install.exe/64install.exe*).

В появившемся окне нажмите "Далее":



Программа добавит драйвера в систему и сообщит о результате установки:



Установка прошивки:

**Учтите, что при прошивке телефона все данные на нем (контакты и т.д.) сотрутся!
Сохраните контакты на SIM-карту, SD-карту или по Bluetooth при необходимости!**


Распакуйте скачанный архив с прошивальщиком и запустите из папки 6531E --
UPGRADEDOWNLOAD_R2.9.9015\Bin\ файл UpgradeDownload.exe

Распакуйте скачанный архив с прошивкой, в получившейся папке вы увидите файл
с расширением .pac

Для выбора файла с прошивкой нажмите первую иконку:



и выберите файл с прошивкой:



По окончании загрузки прошивки программа выведет имя прошивки сверху:




Для начала прошивки нажмите 3 иконку:



Затем возьмите выключенный телефон, зажмите центральную клавишу и подключите его кабелем USB к компьютеру.

Программа обнаружит телефон и начнется процесс установки прошивки – центральную клавишу можно отпустить:



По окончании процесса прошивки программа сообщит об этом. Нажмите 4 иконку, отключите телефон от компьютера и закройте программу.



Отключите телефон от кабеля, снимите заднюю крышку, выньте и снова вставьте батарею, оденьте крышку и включите телефон.